

MINISTERUL  
MEDIULUI  
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

AGENȚIA DE MEDIU

АГЕНТСТВО  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara 38, Tel. (022) 820-770, E-mail: am@am.gov.md, Web: http://am.gov.md

Nr. 10/2632/2022 din 11.03.2022  
La nr. \_

S.A. "Apă-Canal Chișinău"  
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38



### DECIZIA

#### evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate

Urmare solicitării S.A. „Apa-Canal Chișinău”, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, pentru activitatea planificată „Reconstrucția (înlocuirea) LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, str. Ștefan cel Mare și Sfint, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 339/1-14429 din 02.02.2022, în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 1 din 04.01.2019, Vă comunicăm rezultatele desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.

În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele descrise din cererea de evaluare prealabilă sus-menționată, Scrisoarea nr. 02/03-12-122 din 27.01.2022, eliberată de Agenția „MOLDSILVA” „Cu privire la permisiunea amplasării liniei electrice”, Procesul-verbal de control nr. PV-IPM-2022-00382 din 15.02.2022 al Inspectoratului Pentru Protecția Mediului și documentele anexate.

În urma examinării, s-a constatat, inițierea elaborării documentației privind reconstrucția (înlocuirea) LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, str. Ștefan cel Mare și Sfint, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

Reconstruirea LEC-6kv va fi proiectată între terenurile cu nr. cadastral 3158101142 și 3146200616, cu suprafața totală de 27,3102 ha, modul de folosință „pentru construcții”, proprietate privată a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform Extrasului din Registrul bunurilor imobile, eliberat de Departamentul Cadastru al I.P. „Agenția Servicii Publice” și pe terenuri publice cu destinația „agricolă” și „fondul forestier”.

Traseul subteran a liniei electrice va constitui aproximativ 2 km, din care cca 260 m va fi amplasat de-a lungul drumului forestier existent, pe terenul ocolului silvic Vadul lui Vodă.

Terenul este situat în extravilan și intravilan, la distanța de cca 100 m de la zona locativă și se mărginește cu terenuri agricole, fondul forestier și drum de acces. Lucrările de reconstrucție a LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău vor fi efectuate în zona de protecție a fluviului Nistru la o distanță de la cca 100 m pînă la 700 m și cca 450 m de la r. Ichel.

Alimentarea cu energie electrică se prevede de la rețelele existente.

În scopul identificării potențialelor efecte asupra mediului și estimarea gradului semnificativ al acestora în cazul dezvoltării proiectului, au fost întreprinse acțiuni secundare de analiză și verificare a datelor furnizate. Aceste acțiuni, de regulă, presupun efectuarea studierii detaliate a caracteristicilor activității planificate și amplasamentului, după cum urmează:

- Verificarea localizării amplasamentului în planul de urbanism și poziția acestuia față de areale sensibile învecinate cu ieșire la fața locului la data de 15.02.2022, efectuată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu întocmirea Procesului-verbal de control nr. PV-IPM-2022-00382 din 15.02.2022;
- Verificarea actelor legislative care prevăd și nu permit, realizarea proiectului în prealabil, fără efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea eventuală a acordului de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, precum și verificarea prevederilor normative, care restricționează sau expres interzic amplasarea și realizarea acestui gen de activitate planificată;
- aplicarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014 pentru a determina necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului și a identifica:
  - dacă proiectul supus analizei are sau nu efecte semnificative asupra mediului,
  - posibilitatea apariției unei acțiuni/efect ca o consecință a caracteristicilor sau amplasării proiectului, atât în faza de construcție, cât și în fazele de funcționare și dezafectare,
  - posibilitatea stabilirii măsurii/scării și estimarea semnificației efectului identificat asupra mediului;
- stabilirea necesității sau lipsei efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în baza gradului semnificativ al efectelor identificate și estimate.

În rezultat, se constată, că activitatea planificată „Reconstrucția (înlocuirea) LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a

Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, nu cade sub incidența Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și nici sub incidența Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

Totodată, Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate „Reconstrucția (înlocuirea) LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, va servi drept temei pentru elaborarea și emiterea Certificatului de urbanism pentru proiectare.

În acest context, având în vedere cele menționate, precum și necesitatea obținerii deciziei evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate, în baza prevederilor art. 2, 4, 5 și 10 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, **Agencia de Mediu**, în calitate de organ emitent a actelor permissive în domeniul mediului, în limita competențelor funcționale stabilite prin Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, publicat la 22.06.2018, nr. 210-223, art. 603) și a altor acte normative speciale, care prevăd respectarea și implementarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **decide că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice pentru activitatea planificată** „Reconstrucția (înlocuirea) LEC-6kv de la II Ridicare SP I-II (sala veche) spre I Ridicare SP II-I (sala nouă) a Stațiunii Nistrene de Pompare a Apei, pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 153, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”.

Reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității planificate, la elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:

1. Documentația de proiect va fi elaborată și coordonată în corespundere cu cerințele actelor legislative și documentelor normative în vigoare ce reglementează activitatea investițională.

2. Proiectul de execuție a obiectivului, elaborat în corespundere cu normativele în vigoare va fi coordonat cu organele de resort prevăzute de legislație.

3. Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor de deșeuri formate în perioada de construire și funcționare pentru valorificare/eliminare agenților economici autorizați în domeniul respectiv, potrivit prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

4. Informarea de către autoritățile administrației publice locale a populației despre

activitatea planificată și asigurarea procesului participativ la luarea deciziei în etapele de proiectare și amplasarea obiectului (Temei: art. 3 lit. d) din Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător).

5. Decopertarea stratului de sol fertil de efectuat în baza rezultatelor prospecțiunilor pedologice în conformitate cu prevederile art. 79 al Codului Funciar nr. 828 din 25.12.1991. Depozitarea și transportarea stratului de sol fertil pe alte terenuri se va efectua prin autorizare și coordonare cu organele autorității publice locale.

6. Lucrările planificate de reparație, întreținere tehnică și reconstrucție a rețelelor electrice care traversează terenurile agricole se vor efectua cu acordul proprietarilor de terenuri și, de regulă, în perioada când aceste terenuri nu sunt ocupate de culturile agricole sau când este posibilă asigurarea integrității acestor culturi agricole.

7. Efectuarea lucrărilor de defrișare a arborilor, în conformitate cu prevederile art. 26 al Legii Regnului Vegetal nr. 239 din 08.11.2007 și Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, prin obținerea autorizației de la organul competent de mediu.

8. De obținut actele permise necesare genului de activitate, prevăzute de Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, inclusiv pentru genul de activitate preconizat.

**Inițiatorul proiectului, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, va afișa obligatoriu Decizia în termen de 3 zile, la sediul său și o va publica pe pagina sa web oficială sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată.**

**Autoritatea administrației publice locale, pe al cărui teritoriu se va desfășura activitatea planificată va publica în termen de 3 zile anunțul elaborat conform modelului din anexa nr. 5 la Ghidul din 04.01.2019, pe propria pagină web oficială și îl va afișa la sediul propriu și alte locuri de interes public din raza localității.**

Inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă despre orice schimbare a aspectelor tehnice, considerate necesare pentru activitatea planificată care a parcurs doar procedura de evaluare prealabilă sau întreaga procedură de evaluare a impactului asupra mediului, precum și în cazul apariției modificărilor de altă natură, care prin evoluția lor au schimbat aspectele fizice în amplasament și au apărut după emiterea deciziei etapei prealabile, acordului de mediu, avizului de expertiză ecologică la documentația tehnică la proiect, și anterior emiterii autorizației de construire.

Notificarea se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 18 la Ghidul din 04.01.2019 și se transmite în termen de 10 zile autorității competente care a emis ultimul act din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în scopul

revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte și transmiterii unui nou punct de vedere. La fel, dacă inițiatorul renunță la realizarea proiectului se va informa în scris autoritatea competentă emitentă despre acest fapt.

Prezenta decizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercițierea căilor de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).

Anexă: Anunțul public – una filă.

**Director**

Digitally signed by Gîlcă Gavril  
Date: 2022.03.11 11:54:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Gavril Gîlcă**